



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Оренбургской области
(Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области)
Центральный территориальный отдел
Ленинская ул., д. 57, г. Оренбург, 460000 Тел., факс: (3532) 77-65-33
E-Mail: cto@56.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76135607, ОГРН 1055610009718, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14 февраля 2022 г. № 20-31-П

Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
г. Оренбург, ул. Ленинская, д. 57
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Центрального территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Оренбургской области

(должность лица, составившего предписание)

Щегловой Ксенией Михайловной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановая выездная проверка на основании
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «26» января 2022 г. №20-31-П в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "АКБУЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН, АКБУЛАК ПОСЕЛОК, ОРЕНБУРГСКАЯ УЛИЦА, 103; ИНН 5620007044, ОГРН 1065646002124

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации:

В нарушение требований п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» в учреждении не соблюдается кратность дезинсекционных мероприятий: договором не предусмотрены обследования на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение (не менее 2 раз в месяц).

В нарушение п.2.11.2, п. 3.6.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» маты, используемые для занятий физкультурой, имеют дефекты покрытия, что не обеспечивает должную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Согласно протокола опроса №б/н от 01.02.2022 сотрудник, ответственный за уборку спортивного инвентаря, обрабатывает маты только дезинфицирующим раствором 2 раза в неделю и инвентарь – 2-3 раза в неделю без использования моющих средств (устранено – с работником проведена беседа).

В нарушение п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в коридоре на 3 этаже на потолке, стене имеются нитевидные трещины; перед входом в каб №19 на полу отошла плитка (устранено); в каб№20, №4, №9 на стене откололась краска; в каб№25, №22 не завершены отделочные работы после смены окон – под окнами монтажная пена (устранено); на лестнице между 2 и 3 этажах на потолке трещины, установлены 2 маячка, осыпается отделка; в коридоре у каб№14 на стене, потолке трещины, отслоилась краска; на 2-м этаже в туалете для мальчиков на потолке следы протекнов, отслоившаяся краска; на лестнице между первым и вторым этажом краска на стене облупилась; в обеденном зале на пищеблоке краска на полу местами стерлась; в складе откололась плитка.

В нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в кабинетах имеются неисправные лампы: №21 – 1 шт., №22 – 1 шт., №12 – 1 шт.

В нарушение п.2.7.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в учебных кабинетах отопительные приборы не имеют ограждающих устройств.

В нарушение п.3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» отсутствует подвод горячей воды в туалете для персонала, туалете для ОВЗ, в туалете для мальчиков в одной из трех раковин.

В нарушение п.3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий менее 2,5 кв.м. в в следующих классах 1б, 5б, 6а, 4а – по 2,0 кв.м на 1 чел., в 7в – 1,8 кв.м. на 1 чел., 6в, 5а – по 2,3 кв.м на 1 чел.

В нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выявлена мебель с дефектами: в каб№20- 2 стола, №25 – 4 стола, №26 – 3 стола, №27 – 3 стола, №28 – 5 столов, №10 – 4 стола, №9 – 3 стола, №14 – 7 столов, 1 стул, №17 – 6 столов, №18 – 5 столов, №4 – 3 стола, №3 – 1 стол, №2 – 4 стола, №1 – 6 столов. Покрытие мебели с дефектами – местами отсутствует покрытие, что не позволяет проводить качественно влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение требований п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» питание детей (завтрак для учащихся 5-11 классов) осуществляется без учета требований прил.№10 табл 1: содержание белков, жиров, углеводов ниже нормы; прил.9 табл 3 суммарные объемы блюд по приему пищи менее 550 гр.; прил.9, табл.1 объем горячего блюда каша - менее 200 гр. на 2,5,9 дни. Для питания детей 5-11 классов во вторую смену выдается завтрак. Согласно прил.10 табл. 3 для детей второй смены должен выдаваться обед, полдник.

В нарушение требований п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» средний процент пищевой ценности за неделю ниже нормы более, чем на 5% : за 1-ю неделю – 369,3 ккал, за 2-ю неделю – 333,1 ккал. Энергетическая ценность школьного завтрака для детей старше 12 лет должна составлять 544-680 ккал.(20-25 % от суточной калорийности).

В нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» стеллажи, ящики для хранения овощей с дефектами покрытия – местами отсутствует покрытие.

В нарушение п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», в месте присоединения раковин «Овощи», «Фрукты» отсутствуют воздушные разрывы, нарушен п.3.9 программы производственного контроля. Нарушение устранено в ходе проверки.

В нарушение п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» стеллажи для сушки столовой и кухонной посуды покрыты ржавчиной.

В нарушение п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в личных медицинских книжках отсутствует информация о проведенных прививках, ревакцинации: Мухамеджанова К.А. (д.в. 31.10.2018, №37777599), Дедюра Н.В.(д.в.08.06.2016, №30429699) последняя ревакцинация против дифтерии и столбняка от 2010 года (устранено);, Игизбаева Ж.К. (д.в.17.08.2018, №37777506), Лясникова Е.Н. (д.в.18.05.2006, №1020015) последняя ревакцинация против дифтерии и столбняка от 2011 года; Белицкая Т.А. (д.в.14.08.2006, №1352763) отсутствуют сведения о вакцинации против гепатита В (устранено); Кузнецова Е.А. (31.05.2016, №30429685) последняя ревакцинация против дифтерии и столбняка от 2008 года (устранено); Дулепов С.И. (д.в.15.06.2018, №36957740) последняя ревакцинация против дифтерии и столбняка от 2009 года (устранено); Жуламанов А.А. (д.в.18.01.2022, №48398691) отсутствуют сведения о прививках против дифтерии и столбняка, кори, гепатита В; Шангереев Х.М. (д.в.10.01.2022, №48398655) отсутствуют сведения о прививках против дифтерии и столбняка.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью **устранения выявленных нарушений предписываю:** МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ "АКБУЛАКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2 АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ", ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН, АКБУЛАК ПОСЕЛОК, ОРЕНБУРГСКАЯ УЛИЦА, 103; ИНН 5620007044, ОГРН 1065646002124

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. При организации дезинсекционных мероприятий предусмотреть в договоре обследования на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение (не менее 2 раз в месяц).

Срок исполнения: до 01.03.2022

2.Использовать для занятий физкультурой маты без дефектов покрытия для обеспечения должной обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: до 01.08.2022

3.Устранить дефекты отделки полов, стен, потолка для обеспечения должной обработки с использованием моющих и дезинфицирующих средств: в коридоре на 3 этаже на потолке, стене имеются нитевидные трещины; в каб№20, №4, №9 на стене откололась краска; на лестнице между 2 и 3 этажах на потолке трещины, установлены 2 маячка, осыпается отделка; в коридоре у каб№14 на стене, потолке трещины, отслоилась краска; на 2-м этаже в туалете для мальчиков на потолке следы протекнов, отслоившаяся краска; на лестнице между первым и вторым этажом краска на стене облупилась; в обеденном зале на пищеблоке краска на полу местами стерлась; в складе откололась плитка.

Срок исполнения: до 01.08.2022

4.В кабинетах заменить неисправные лампы: №21 – 1 шт., №22 – 1 шт., №12 – 1 шт.

Срок исполнения: до 01.03.2022

5.В учебных кабинетах установить ограждающие устройства на отопительные приборы.

Срок исполнения: до 01.08.2022

6. Обеспечить подвод горячей воды в туалет для персонала, туалет для ОВЗ, в туалет для мальчиков к одной из трех раковин.

Срок исполнения: до 01.08.2022

7. Обеспечить площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий не менее 2,5 кв.м. в в следующих классах 1б, 5б, 6а, 4а (по 2,0 кв.м на 1 чел.), в 7в (1,8 кв.м. на 1 чел.), 6в, 5а (по 2,3 кв.м на 1 чел).

Срок исполнения: до 01.08.2022

8. Заменить мебель с дефектами: в каб№20- 2 стола, №25 – 4 стола, №26 – 3 стола, №27 – 3 стола, №28 – 5 столов, №10 – 4 стола, №9 – 3 стола, №14 – 7 столов, 1 стул, №17 – 6 столов, №18 – 5 столов, №4 – 3 стола, №3 – 1 стол, №2 – 4 стола, №1 – 6 столов.

Срок исполнения: 01.08.2022

9. Питание детей (завтрак для учащихся 5-11 классов) осуществлять с учетом требований прил.№10 табл 1., устранить следующие нарушения: содержание белков, жиров, углеводов ниже нормы; прил.9 табл 3 суммарные объемы блюд по приему пищи менее 550 гр.; прил.9, табл.1 объем горячего блюда каша - менее 200 гр. на 2,5,9 дни. Для питания детей 5-11 классов во вторую смену выдавать обед, полдник.

Срок исполнения: до 01.03.2022

10. Обеспечить средний процент пищевой ценности за неделю в пределах нормы (завтрак для детей старше 12 лет), устранить нарушения: средний процент пищевой ценности за 1-ю неделю – 369,3 ккал, за 2-ю неделю – 333,1 ккал. Энергетическая ценность завтрака должна составлять 544-680 ккал.(20-25 % от суточной калорийности).

Срок исполнения: до 01.03.2022

11. Хранить овощи в стеллажах, ящиках без дефектов покрытия.

Срок исполнения: до 01.03.2022

12. Осуществлять сушку посуды на стеллажах без дефекта покрытия.

Срок исполнения: до 01.03.2022

13. В личных медицинских книжках отразить информацию о проведенных прививках, ревакцинациях: Мухамеджанова К.А. (д.в. 31.10.2018, №37777599), Игизбаева Ж.К. (д.в.17.08.2018, №37777506), Лясникова Е.Н. (д.в.18.05.2006, №1020015) последняя ревакцинация против дифтерии и столбняка от 2011 года; Жуламанов А.А. (д.в.18.01.2022, №48398691) отсутствуют сведения о прививках против дифтерии и столбняка, кори, гепатита В; Шангереев Х.М. (д.в.10.01.2022, №48398655) отсутствуют сведения о прививках против дифтерии и столбняка.

Срок исполнения: до 01.03.2022

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБОУ "АКБУЛАКСКАЯ СОШ №2", должностное лицо - Аксенченко Татьяну Викторовну, директора МБОУ "АКБУЛАКСКАЯ СОШ №2".

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт



К.М.Щеглова

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Заместитель начальника отдела Алибаева М.В.



(подпись)

С предписанием ознакомлен(а) 14.02 - 2022 г.



(подпись)

И.В.Аксентьев

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Мероприятие по контролю КНМ КНМ №56220041000100690390 / 2022038837 от 26.01.2022



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольно(надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код